




Ministerio de Economía  
Secretaría de Obras Públicas  
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



## SITUACIÓN HIDROLÓGICA

**MENSAJE N° 10468**  
**26 de Agosto de 2026**



## RÍO PARANÁ EN BRASIL

## AGUAS MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días predominó la escasez de precipitaciones en gran parte del Alto Paraná. El día de ayer se observaron lluvias con acumulados medios areales leves sobre el extremo sur del sector regulado y el norte de la vertiente occidental del sector no regulado. Durante los próximos 7 días se prevé la continuidad del escenario deficitario en la totalidad del Alto Paraná, con probabilidad de lluvias leves hacia la transición agosto/septiembre sobre el sur de la vertiente oriental del sector no regulado, así como en gran parte del sector no regulado.

El almacenamiento en las principales presas del sector regulado se observó en descenso, actualmente con un valor medio ponderado en torno al 63,9% (6,8% por encima del valor observado en 2025, para la misma época del año), con incremento de tasa respecto a la tendencia de descenso predominante en la primera quincena de agosto. En el último ciclo, la afluencia se observó estable o en leve descenso y la

generación hidráulica se mantuvo por encima de los valores previstos. En efecto, en Ilha Solteira la erogación media semanal exhibió incremento en rango de valores levemente por debajo de lo normal para la época del año, semejante a los registros de julio, sosteniendo la tendencia de ascenso observada a partir de la transición julio/agosto, a expensas del consumo de reservas. En consecuencia, el valor medio ponderado del almacenamiento se observó en descenso. A corto plazo, se prevé que continúe con dinámica semejante (en función de las maniobras de regulación), puesto la persistencia de condiciones deficitarias en la región. En plazo extendido, es probable que continúe en descenso, todavía con chances de atenuación/estabilización ocasional puesto la previsión de lluvias por encima de lo normal para la época del año en la región.

El caudal erogado en Porto Primavera mantuvo el valor medio semanal estable, con valores diarios levemente por debajo de lo normal para la época del año, sosteniendo el incremento registrado a mediados de agosto debido a la mayor generación hidráulica en el sistema Paraná. En efecto, continuó oscilante en torno a los 5.200 m<sup>3</sup>/s, con leve incremento de base respecto a la última recuperación, en sintonía con el patrón observado en Jupirá y a expensas de una notoria disminución del volumen útil. Por otro lado, el aporte del río Paranapanema continuó en gradual en descenso por efecto de la extinción del último repunte de la afluencia en ruta, sosteniendo leve recuperación respecto a los valores observados a mediados de julio. En consecuencia, la descarga semanal en Porto Primavera - Rosana se observó estable, sosteniendo la última recuperación en rango inferior de aguas medias, con patrón de oscilaciones acotadas en rango semejante. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante con amplitud acotada sobre tendencia de base en aguas medias bajas/medias, en asociación al patrón actual en la descarga del sistema Paraná y la previsión de escasez de lluvias en la región. En plazo extendido, se espera que el valor medio semanal continúe regulado/oscilante al menos en aguas medias bajas (escenario de mínima), si bien la condición del almacenamiento en el sector regulado y la probabilidad de un escenario de lluvias menos deficitario favorecen sostener la dinámica actual.

El caudal en Guairá sostuvo el valor medio semanal oscilante en rango propio de aguas medias bajas, por combinación del aporte estable del sector regulado y la gradual recesión de la afluencia en ruta desde el sector no regulado, sosteniendo la recuperación registrada en la primera década de agosto. En efecto, se observó leve descenso de los valores diarios (base/punta) en aguas medias bajas, con motivo de la persistencia de condiciones deficitarias en la región. Actualmente, exhibe oscilaciones acopladas y atenuación de la tendencia de descenso, en asociación a las leves fluctuaciones de los aportes laterales. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas, estabilizando sobre una condición de base todavía por encima de los mínimos registrados en julio, en asociación a la previsión de escasez de lluvias en la región. En plazo extendido (7 - 15 días), es probable observar recuperación del valor medio semanal en aguas medias bajas/medias, debido a repuntes de la afluencia en ruta en relación al escenario de lluvias significativamente por encima de lo normal previsto en el sector no regulado durante la primera década de septiembre.

Finalmente, la erogación en Itaipú exhibió leve descenso del valor medio semanal en rango superior de aguas medias bajas, si bien sosteniendo el derrame por encima de los valores predominantes en julio. En efecto, el 23/8 se observó un moderado descenso de base en rango inferior de aguas medias bajas, retornando a la condición precedente a la recuperación de agosto. Desde entonces se sostuvo oscilante en aguas medias bajas, con notoria disminución de punta respecto a los valores registrados durante los últimos ciclos. Al mismo tiempo, el valor medio semanal del almacenamiento continuó en descenso en valores óptimos, en sintonía con el consumo de reservas para sostener el último incremento de punta de la descarga en rango inferior de aguas medias. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas, en principio con derrame estable. Asimismo, la condición óptima del almacenamiento actualmente observada favorece la estabilidad del aporte en aguas medias bajas hacia plazo extendido. A continuación, es probable una eventual recuperación de la descarga, puesto la perspectiva en la afluencia y la previsión de un escenario de lluvias significativamente por encima de lo normal para la época del año sobre el área de aporte directo a Itaipú durante la primera década de septiembre.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

| Sección           | Mínimo Observado [m³/s] | Máximo Observado [m³/s] | Promedio Observado [m³/s] | Rango Probable [m³/s] | Escenario (tendencia)                                |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Guairá (Afluente) | 7.600                   | 8.200                   | 8.000                     | [6.800 – 8.600]       | Aguas medias bajas (recuperación en plazo extendido) |
| Itaipú (Efluente) | 6.900                   | 9.700                   | 8.300                     | [6.700 – 9.100]       | Aguas medias bajas                                   |

## **RÍO IGUAZÚ**

## **AGUAS MEDIAS/MEDIAS ALTAS**

Durante los últimos 7 días se registró un escenario meteorológico deficitario, con lluvias poco significativas y acumulados de precipitación escasos sobre la mayor parte de la cuenca, interrumpiendo temporalmente la tendencia positiva observada en ciclos semanales anteriores. Para los próximos 7 días se prevé una variación en las señales atmosféricas hacia una condición más húmeda, con acumulados de precipitación al menos moderados, con probabilidad de observar eventos de precipitación de mayor intensidad hacia el plazo extendido (7 - 15 días).

Sobre el tramo medio y superior del río Iguazú se observó derrame promedio intersemanal estable, sosteniendo recuperación hidrológica. En efecto, los mínimos semanales registrados se mantienen estables en rango semejante a los observados durante los últimos informes. A su vez, la amplitud de oscilaciones permanece en valores constantes, regulados por erogación ante la escasez de precipitaciones significativas. Asimismo, sobre el sector medio se observa un repunte de amplitud superior a las registradas en el último mes, por incremento en la operación. Por otra parte, aún ante el déficit temporal de lluvias, los volúmenes almacenados en los principales embalses se observan con leve incremento (86,1%, IPDO), conservando capacidad de regulación en niveles óptimos. Sobre las secciones inferiores se observa un repunte por aumento del caudal erogado, en sintonía a la operación aguas arriba, revirtiendo una leve tendencia descendente observada desde mediados del mes de agosto. La previsión para el corto plazo es de un derrame semanal relativamente estable, con un nivel de restitución similar al actual, y oscilaciones por operación. A su vez, durante los próximos días es posible observar repuntes ordinarios por incremento en la erogación, en asociación a la previsión meteorológica positiva, puesto el reducido volumen vacante disponible para amortiguación de crecidas. Por último, y en vista de la probabilidad de lluvias con acumulados de precipitación abundantes y al bajo déficit hídrico precedente sobre la cuenca, existe chance de registrar crecidas significativas, con posible definición de pico en un orden de magnitud similar al de las crecidas observadas en el mes de julio, en el plazo extendido de 7 a 15 días.

En Andresito el caudal diario se observó estable durante los primeros días del periodo analizado. Posteriormente, se observó leve disminución de base hacia valores centrales de aguas medias, en asociación a la tendencia descendente observada aguas arriba. Actualmente se observa un repunte en aguas medias altas/altas, en consecuencia con el patrón de operación del sistema de represas. Al mismo tiempo, las alturas hidrométricas en Puerto Iguazú se observaron con descenso de base hacia aguas bajas, y con disminución de amplitud de oscilaciones en aguas medias bajas, en asociación con la descarga de Itaipú ante la disminución de base sobre el propio cauce. La previsión para Andresito es de estabilización del caudal base en aguas medias, sosteniendo recuperación en rango similar al registrado durante el mes de agosto (franja inferior de aguas medias como escenario de mínima), con oscilaciones acopladas de amplitud en aguas medias altas, y posibles repuntes en rango de aguas medias altas/altas por traslado de pulsos de erogación. Para el plazo extendido, existe probabilidad de observar crecidas en aguas altas, en vista de la previsión de lluvias abundantes sobre el tramo superior y medio.

**Cabe destacar que la cuenca del río Iguazú se caracteriza por una rápida reacción ante eventos extremos, por lo que queda sujeta a la evolución de las lluvias previstas que se presenten sobre el área de aporte inmediato.**

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

| Sección        | Mínimo Observado [m³/s] | Máximo Observado [m³/s] | Promedio Observado [m³/s] | Rango Probable [m³/s] | Escenario (tendencia)                                      |
|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Pto. Andresito | 1.190                   | 3.400                   | 1.900                     | [900– 7.100]          | Aguas medias/medias altas (posible repunte en aguas altas) |

## **RÍO PARANÁ TRAMO PARAGUAYO-ARGENTINO**

## **AGUAS MEDIAS BAJAS/MEDIAS**

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones leves sobre la cuenca propia de Yacyretá, mientras que en el tramo incremental Yacyretá - Corrientes se observaron lluvias moderadas. Para los próximos 7 días, se prevé la continuidad de precipitaciones leves en la cuenca propia de Yacyretá, en tanto que sobre el tramo incremental Yacyretá - Corrientes se esperan condiciones de precipitación poco significativas o deficitarias.

El caudal en Confluencia, presentó inicialmente un comportamiento oscilante dentro del rango de aguas medias, para luego continuar con una tendencia de base descendente, situándose predominantemente en el rango propio de aguas bajas, con amplitud acotada en aguas medias bajas, y leve incremento de punta, en asociación a la disminución de la descarga del río Iguazú y del aporte proveniente del Alto Paraná. En efecto, el 23/8 se registró un mínimo dentro del rango de aguas bajas, con valores semejantes a los registrados en la segunda quincena de junio, producto de un escenario meteorológico deficitario sobre las áreas generadoras de caudal. Actualmente, se mantiene oscilante en el rango central de aguas medias bajas. A corto plazo, se prevé el sostenimiento de los valores de base en la franja límite de aguas medias bajas/bajas, en concordancia con las previsiones meteorológicas. En plazo extendido, de 7 - 15 días, es probable que continúe una tendencia ascendente, con mayor permanencia en aguas medias bajas, puesto la posibilidad de un escenario de precipitaciones (al menos durante los primeros días de septiembre) sobre las cuencas media y baja del río Iguazú.

En Yacyretá, la afluencia se observó oscilante (con base descendente dentro del rango de aguas medias bajas/bajas) y con progresiva disminución de puntas en rango central de aguas medias bajas, con motivo del reducido aporte local. Posteriormente, a partir del 24/8, se observó en leve ascenso en aguas medias bajas por efecto de los aportes de Itaipú. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante con amplitud acotada en rango de aguas medias bajas, con chances de leve disminución de base en los próximos 4 - 10 días, en asociación a la perspectiva en los aportes a la Confluencia y la recesión de la afluencia en ruta desde la cuenca propia, puesto la previsión de meteorológica en la región. Luego, hacia plazo extendido, es probable que se estabilice, con mayor permanencia en aguas medias bajas y con altas probabilidades de sostenerse todavía por encima de los valores dominantes en los primeros días de junio. A continuación, durante los primeros días de septiembre podrían registrarse condiciones favorables para un incremento de los caudales, aunque estos continuarían dentro del rango propio de aguas medias bajas. En asociación al patrón observado en la afluencia, la erogación se observa oscilante con disminución de base hacia aguas medias bajas, si bien todavía sosteniendo puntas con marcas en rango inferior de aguas medias, manteniendo los valores observados próximos a los de la semana precedente. A corto plazo, en asociación al escenario favorable previsto sobre las áreas generados de caudal, se proyecta el



sostenimiento de los valores diarios, con mayor permanencia en aguas medias bajas/medias, en principio sosteniendo recuperación de base respecto a los mínimos registrados en la primera semana de agosto. Para el plazo de 7 a 15 días, es posible que tienda a estabilizarse con base en aguas medias bajas, si bien con chances de leve incremento a continuación en asociación al posible desarrollo de un escenario más favorable para la generación de aporte en ruta en la cuenca propia.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

| Sección                   | Mínimo Observado [m³/s] | Máximo Observado [m³/s] | Promedio Observado [m³/s] | Rango Probable [m³/s] | Escenario (tendencia)     |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Confluencia Paraná/Iguazú | 8.110                   | 12.782                  | 10.193                    | [7.500–9.800]         | Aguas medias bajas/bajas  |
| Yacyretá (Afluente)       | 9.500                   | 13.500                  | 11.500                    | [8.100–11.000]        | Aguas medias bajas        |
| Yacyretá (Efluente)       | 10.700                  | 14.100                  | 12.150                    | [9.500–13.000]        | Aguas medias bajas/medias |

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

| Sección     | Mínimo Observado [m] | Máximo Observado [m] | Promedio Observado [m] | Rango Probable [m] | Escenario (tendencia)     |
|-------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Pto. Iguazú | 9,20                 | 13,90                | 11,33                  | [8,80 – 14,00]     | Aguas medias bajas/medias |

## **RÍO PARAGUAY**

## **AGUAS MEDIAS BAJAS/MEDIAS**

Durante los últimos siete días se registraron precipitaciones deficitarias en la cuenca alta del río Paraguay, mientras que en los tramos medio e inferior se observaron lluvias leves, con núcleos moderados concentrados principalmente sobre el Bermejo Inferior y la cuenca del río Tebicuary. Para los próximos 7 días, las previsiones indican la ocurrencia de precipitaciones leves sobre los aportes por margen izquierda del tramo inferior. En tanto, en las cuencas media y alta se esperan precipitaciones poco significativas o deficitarias.

En Bahía Negra, continúa con tendencia descendente en concordancia con la estacionalidad característica del régimen hidrológico. Actualmente, persiste en rango superior de aguas medias. A corto plazo y plazo extendido, se espera que se mantenga esta dinámica de leve/gradual descenso, todavía en aguas medias con ajuste al patrón estacional.

En el tramo medio, a la altura de Puerto Concepción, registró progresiva atenuación del descenso, en aguas medias bajas. En este contexto, para los próximos días se estima que persista oscilante o con muy leve descenso, en aguas medias bajas, con períodos de relativa estabilidad.

En el tramo inferior, en Puerto Pilcomayo, se lo registró con relativa estabilidad, actualmente en leve descenso y en rango inferior de aguas medias bajas. A corto plazo, se prevé que persista la tendencia de leve descenso, con oscilaciones poco significativas y con posibilidad de alcanzar la franja límite de aguas bajas/medias bajas. Por su parte, en la sección de Formosa, persiste en descenso escalonado, en rango

superior de aguas medias bajas. En el corto plazo, se prevé que persista oscilante con gradual descenso y atenuación progresiva, en rango central de aguas medias bajas.

### Tramo Medio (paraguayo-brasileño y en territorio paraguayo)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

| Sección                    | Mínimo Obs. [m] | Máximo Obs. [m] | Promedio Obs. [m] | Promedio Esperado [m] | Escenario (tendencia)                            |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Bahía Negra (Paraguay)     | 3,83            | 3,93            | 3,88              | 3,76                  | Aguas medias (leve/gradual descenso)             |
| Pto. Concepción (Paraguay) | 2,03            | 2,17            | 2,10              | 2,00                  | Aguas medias bajas (muy leve descenso/oscilante) |

### Tramo Inferior (paraguayo-argentino)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

| Sección        | Mínimo Obs. [m] | Máximo Obs. [m] | Promedio Obs. [m] | Promedio Esperado [m] | Escenario (tendencia)                                         |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Pto. Pilcomayo | 1,77            | 2,10            | 1,99              | 1,62                  | Aguas medias bajas/bajas (leve descenso)                      |
| Pto. Formosa   | 2,71            | 2,91            | 2,83              | 2,51                  | rango central de aguas medias bajas (leve descenso/oscilante) |

## RÍO PARANÁ EN TERRITORIO ARGENTINO

## AGUAS MEDIAS BAJAS/MEDIAS


Durante los últimos 7 días se observó un escenario de lluvias con acumulados medios areales leves sobre la ruta Corrientes - Paraná y los aportes por ambas márgenes, así como sobre los aportes por margen izquierda al Delta. Durante los próximos 7 días se prevé escasez de precipitaciones en gran parte de la región, con probabilidad de lluvias leves dispersas sobre la vertiente oriental.

El río Paraná en Corrientes - La Paz exhibió leve descenso de los valores medios semanales sobre la franja límite aguas medias bajas/medias, con tendencia de estabilización en las secciones superiores, en sintonía con el patrón observado en la descarga de Yacyretá y la leve/gradual disminución del aporte del río Paraguay. En efecto, el tramo se observó oscilante sobre tendencia de base en aguas medias bajas o aguas medias bajas/medias, sosteniendo la recuperación respecto a los valores dominantes de junio, y con puntas sobre la franja límite aguas medias bajas/medias, esto esto, manteniendo parcialmente la normalización registrada a partir de julio. Particularmente, en Corrientes alcanzó valores de punta en rango inferior de aguas medias, en asociación al último repunte de la descarga en Yacyretá. Por otro lado, en La Paz la tendencia de descenso de los mínimos registrada en las secciones superiores se vio atenuada por efectos locales asociados al último incremento de aporte en ruta. En efecto, los aportes laterales por margen izquierda se observan actualmente en fase de culminación o iniciando el descenso, sosteniendo recuperación notoria respecto a los registros de mayo/junio por efecto de los últimos repuntes ordinarios. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas/medias, con base estable/leve incremento ocasional (primeramente en las secciones superiores) en asociación a la erogación proyectada en Yacyretá y su efecto compensatorio sobre el leve descenso del aporte del río Paraguay. En plazo de 7 - 15 días, se espera que los valores medio semanales continúen oscilando en aguas medias bajas/medias, todavía con valores por encima de los registrados en junio y, de ahí, con chances de recuperación, puesto la previsión de un escenario de lluvias favorable sobre las áreas generadoras de caudal.

Aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, los valores medios semanales continuaron oscilantes en aguas medias, con tendencia de leve descenso en las secciones superiores y oscilante en punta en las secciones inferiores, en asociación al traslado del patrón observado aguas arriba, la extinción del último incremento de aporte en ruta y la persistencia de efectos locales (traslado de mareas), manteniendo la normalización observada a partir de julio. En efecto, en las secciones superiores se observó oscilante/en descenso en rango inferior de aguas medias, estabilizando en torno a una condición de base todavía por encima de las marcas de junio. Por otro lado, en Rosario continuó oscilante en punta en rango inferior de aguas medias, con atenuación del patrón observado aguas arriba por efecto de las fluctuaciones de la marea de estuario. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante con amplitud acotada en aguas medias, en sintonía con el patrón observado aguas arriba. Hacia plazo extendido, se prevé que los valores medios semanales se observen en leve descenso/estabilizando al menos sobre la franja límite aguas medias bajas/medias, sosteniendo recuperación respecto a la dinámica observada en junio y todavía con chances de persistencia mayoritaria de los valores diarios en rango inferior de aguas medias, en vista de la perspectiva actual en los aportes a Corrientes.

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

| Sección    | Mínimo Observado [m] | Máximo Observado [m] | Promedio Observado [m] | Rango Probable [m] | Escenario (tendencia)                                   |
|------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Corrientes | 2,79                 | 3,12                 | 2,95                   | [2,30 – 3,10]      | Aguas medias bajas/medias (oscilante)                   |
| Goya       | 2,79                 | 3,20                 | 3,05                   | [2,70 – 3,20]      | Aguas medias bajas/medias (oscilante)                   |
| La Paz     | 3,38                 | 3,65                 | 3,49                   | [3,10 – 3,70]      | Aguas medias bajas/medias (oscilante)                   |
| Santa Fe   | 3,00                 | 3,13                 | 3,06                   | [2,60 – 3,20]      | Aguas medias bajas/medias (estable/gradual disminución) |
| Rosario    | 2,91                 | 2,97                 | 2,95                   | [2,50 – 3,10]      | Aguas medias bajas/medias (oscilante/leve disminución)  |



Se calcula la anomalía como la diferencia entre el valor acumulado durante la ventana temporal considerada y el valor considerado como normal (período de los últimos 30 años) correspondiente a la misma ventana temporal (semanal, últimos 7 días).

Durante los últimos 7 días se registró un **núcleo de anomalías positivas** sobre **confluencia entre el río del Paraguay y el Paraná**, así como sobre el **tramo medio del Pilcomayo** en aportes por margen izquierda.

En cuanto a las condiciones de **normalidad** predominan sobre el **sector regulado del Alto Paraná** y sobre el centro de la cuenca en **aportes al Paraná y el Uruguay en territorio argentino**.

En referencia a las **anomalías negativas**, predominaron en la región centro-este de la cuenca, sobre la **confluencia entre Iguazú y el Paraná**, así como sobre **aportes al Salado bonaerense**.

Los eventos de precipitación más significativos en los últimos 7 días se registraron nuevamente sobre la cuenca media e inferior, con acumulados de precipitación moderados mayormente leves, mientras que sobre el incremental Santo Tomé - Salto Grande se observaron acumulados de precipitación moderados. Por otra parte, sobre el sector de las nacientes en la alta cuenca se observó un escenario deficitario, con lluvias escasas o poco significativas. Para los próximos 7 días se esperan lluvias al menos leves sobre grandes extensiones de la cuenca, con mayor consenso en los modelos numéricos disponibles sobre la margen izquierda de las cuencas alta y media (zonas de mayor producción de excedentes hídricos). Asimismo, se prevén acumulados de precipitación ligeramente abundantes sobre la alta cuenca, y más bien moderados sobre la cuenca media, para el plazo de 7 a 15 días.

En la sección superior del río Uruguay se observa derrame mínimo semanal estable, en rango similar a los registrados durante el mes de agosto, sosteniendo recuperación de base respecto a la observada en junio. A su vez, se registra una reducción significativa en la amplitud de oscilaciones, en asociación a la escasez de lluvias significativas sobre la cuenca alta. En consecuencia, los principales almacenamientos del sector se observan relativamente estables, con un mínimo descenso (91,3 % IPDO ONS), aún ante el déficit de precipitaciones, conservando capacidad de regulación en niveles cercanos al máximo, al mismo tiempo que el volumen vacante para laminación de crecidas continúa en valores mínimos. Sobre las secciones inferiores se observó un caudal medio diario estable, con leves oscilaciones de amplitud reducida respecto a las observadas durante el ciclo semanal anterior. El actual estado en la cuenca y los almacenamientos hace prever un derrame mínimo semanal en valores semejantes al actual. A su vez, en los próximos días se prevé un incremento de amplitud de oscilaciones, con posibles repuntes por incremento de erogación, aún ante la continuación del escenario meteorológico deficitario, puesto la disponibilidad hídrica en los principales embalses. Por último, para el plazo extendido (7 a 15 días) existe probabilidad de incrementos notables del caudal semanal promedio, con posible generación de crecidas por excedentes pluviales, en vista de la previsión de lluvias abundantes sobre las nacientes, con chances de observar puntas de un orden de magnitud semejante a los observados durante el mes de julio (escenario de máxima).

En el tramo medio se observó gradual tendencia descendente en los valores semanales, interrumpiendo temporalmente el ciclo de oscilaciones de amplitud en aguas medias altas/altas. En la sección de San Javier se observa caudal base estable en aguas medias, con leve disminución respecto a la primera semana de agosto. En asociación, en Santo Tomé se observó con tendencia general descendente, estabilizando de forma gradual en rango superior de aguas medias. Durante los próximos días continuaría en leve descenso, hasta estabilizar caudal base en rango inferior de aguas medias, en asociación a las observaciones hidrológicas sobre el tramo superior y la escasez de lluvias significativas sobre el tramo. En plazo extendido, se observaría una inversión en la actual tendencia descendente, con probabilidad de repuntes en aguas medias/medias altas por traslado de pulsos de erogación desde el sistema de represas aguas arriba. A su vez, existe chance de observar crecidas ordinarias en aguas altas ante un escenario meteorológico más positivo, con mayor probabilidad en plazo de 7 a 15 días. Las alturas hidrométricas sobre Paso de los Libres se observan en descenso, con tendencia de base en aguas medias altas/medias. Asimismo, el derrame en los principales afluentes laterales se observan estables, en rango promedio similar al informado en informes previos. En vista de la estabilización del nivel de base aguas arriba se prevé leve descenso, manteniéndose mayormente oscilante en aguas medias. Aún así, es posible observar repuntes en asociación a la probabilidad de precipitaciones sobre la cuenca incremental, puesto la condición hídrica antecedente.

La afluencia a Salto Grande registró un repunte en con definición de puntas en aguas altas, con posterior culminación y descenso, actualmente en rango de aguas medias altas. A la vez, sus afluentes principales se observaron con repuntes, con posterior descenso. En asociación, la erogación se observó en ascenso, operando con picos en rango límite aguas medias altas/altas, actualmente en descenso. Se prevé que permanezca en disminución, probablemente estabilizando caudal diario en valores centrales de aguas



medias. Sobre el tramo inferior, las alturas se observaron con definición de punta, en asociación a la erogación del embalse. La sección de Concordia se observó en aguas medias altas, con aproximación al nivel de alerta, actualmente en descenso. De igual manera, sobre Concepción del Uruguay se observó con excedencia del nivel de alerta entre el 19/8 y el 24/8. En los próximos días se prevé descenso hacia valores de aguas medias. En la desembocadura del Gualeguaychú se observó oscilante en aguas medias altas, con excedencia del nivel de alerta y muy próximo al nivel de Evacuación por combinación de efectos con la marea de estuario. Se prevé que persista con base en rango de aguas medias altas, con posibles repuntes, todavía con posibilidad de sostenerse oscilando próximo al nivel de alerta o con ocasionales nuevas excedencias.

### Tramo medio superior (San Javier – Paso de Los Libres)

Caudal diario. Valores observados en los últimos 7 días y estimados para los próximos 7 días

| Sección          | Caudales observados [m³/s] |        |          | Caudales estimados [m³/s] |        |          | Escenario (Tendencia)                                                             |
|------------------|----------------------------|--------|----------|---------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Mínimo                     | Máximo | Promedio | Mínimo                    | Máximo | Promedio |                                                                                   |
| San Javier       | 2.040                      | 4.710  | 2.530    | 1.100                     | 6.000  | 2.100    | Aguas medias/medias altas<br>(posibilidad de repunte en aguas medias altas/altas) |
| Santo Tomé       | 2.930                      | 6.690  | 4.125    | 1.600                     | 7.500  | 2.500    | Aguas medias/medias altas<br>(posibilidad de repunte en aguas medias altas/altas) |
| P. de los Libres | 6.190                      | 9.870  | 8.140    | 2.500                     | 8.800  | 3.600    | Aguas medias<br>(fase de descenso)                                                |

S/D = sin lecturas disponibles para estimación

\*rango de acuerdo a escenarios meteorológicos actualmente previstos

Plazo inmediato = 1 día / Corto Plazo = 2 - 5 días / Plazo extendido= 5 - 15 días

en alerta.ina.gob.ar, pronósticos—> niveles: pronósticos pueden consultarse las previsiones actualizadas de niveles diarios a 7 días

### Tramo medio inferior y tramo inferior (Concordia – Gualeguaychú)

Nivel hidrométrico. Valores observados en los últimos 7 días

| Sección                | Mínimo Observado [m] | Máximo Observado [m] | Promedio Observado [m] | Escenario (tendencia)                    |
|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------|
| Concordia              | 7,16                 | 10,50                | 9,14                   | Aguas medias altas/medias<br>(descenso)  |
| Concepción del Uruguay | 4,48                 | 5,58                 | 5,21                   | Aguas medias altas/medias<br>(descenso)  |
| Boca Gualeguaychú      | 2,90                 | 3,08                 | 3,00                   | Aguas medias altas<br>(oscilante/alerta) |

**EL PRÓXIMO MENSAJE COMPLETO SERÁ EMITIDO EL MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026**