




Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2025 - "Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina"



SITUACIÓN HIDROLÓGICA

MENSAJE N° 10417
3 de Septiembre de 2025



RÍO PARANÁ EN BRASIL

AGUAS BAJAS

Durante los últimos 7 días predominó la escasez de lluvias sobre gran parte del Alto Paraná. En el sector regulado se observaron precipitaciones con acumulados leves sobre los aportes por margen derecha al incremental São Simão - Ilha Solteira (cuencas de los ríos Claro, Verde, Correntes y Apore). Por otro lado, en el sector no regulado se registraron lluvias con acumulados leves sobre la porción sur de la vertiente occidental (cuencas de los ríos Amambay e Iguatemi) y sobre la cuenca propia de Itaipú.. Para los próximos 7 días se espera la continuidad del predominio de condiciones deficitarias en toda la región, si bien se prevén precipitaciones con acumulados leves sobre la porción sur del sector no regulado.

El almacenamiento en las principales presas del sector regulado se observó con leve recuperación, si bien ya se observa nuevamente en descenso, con un valor medio ponderado del 56,7% (4,25% por debajo del

valor observado en 2024, para la misma época del año). En efecto, la afluencia a Ilha Solteira y Jupia exhibió leve ascenso debido a la mayor erogación en el sistema de presas aguas arriba, con el fin de satisfacer la demanda energética, y al leve incremento del aporte en ruta en los aportes por margen derecha al incremental São Simão - Ilha Solteira. Ante la previsión de predominio del escenario deficitario, a corto plazo se prevé que el almacenamiento persista en descenso (tendencia general), puesto el consumo de reservas necesario para sostener la erogación.

La erogación en Porto Primavera se observó primeramente con leve/moderado incremento, sosteniendo la tendencia observada en el ciclo anterior, mientras que actualmente exhibe un incremento de amplitud significativo, con valores de punta similares a los observados durante la última semana de junio. Dado el escenario mayoritariamente deficitario observado sobre el sector regulado, dicho incremento obedece exclusivamente a las maniobras de operación en el sistemas de presas. Ante la continuidad de la escasez de lluvias, a corto plazo se prevé que persista con tendencia de base al menos estable (o bien en leve descenso) en el rango de valores observado durante julio y agosto, y con amplitud sujeta a las maniobras de operación previstas para cubrir la demanda energética.

El caudal en Guairá se observó con amplitud acotada en aguas bajas, sosteniendo la recuperación del valor semanal, en sintonía con el leve incremento del aporte en ruta asociado a las últimas lluvias ocurridas sobre el sector no regulado y el moderado incremento de la erogación en el sector regulado. A corto plazo se prevé que continúe con la dinámica observada (amplitud acotada y tendencia de base en aguas bajas), si bien es probable observar incremento de amplitud por efecto de la condición actual de la erogación de Porto Primavera, con puntas en la franja límite aguas bajas/medias bajas. A su vez, en plazo de 7-15 días se prevé un escenario de lluvias más favorable sobre el sector no regulado, por tanto es probable observar una mayor contribución del aporte en ruta.

Finalmente, la erogación en Itaipú se observó con puntas en la franja límite aguas bajas/medias bajas y descenso de base en aguas bajas. En efecto, el último ciclo exhibió leve incremento de amplitud y mayor derrame semanal (+16,8%) respecto al ciclo anterior (por efecto de una mayor demanda energética), y finalizó con el retorno a un valor de base similar al observado durante julio y agosto, en aguas bajas. A corto plazo continuará con una dinámica similar a la observada durante el mes de julio, esto es, con tendencia de base en aguas bajas y amplitud acotada en rango de aguas bajas, puesto la capacidad de regulación disponible en el embalse (volumen útil todavía con valores óptimos).

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Guairá (Afluente)	5.868	6.200	6.088	[5.400 – 6.800]	Aguas bajas
Itaipú (Efluente)	5.700	6.917	6.309	[5.400 – 6.800]	Aguas bajas

RÍO IGUAZÚ

AGUAS MEDIAS BAJAS/MEDIAS

Durante los últimos 7 días se observaron eventos de precipitación escasos o directamente nulos sobre toda la cuenca. Para los próximos días se esperan precipitaciones con acumulados leves a moderados, concentrados en la cuenca inferior, en un escenario más normal para la época del año.

El caudal registrado durante los últimos 7 días se observa con disminución de base en aguas medias bajas, siguiendo la tendencia iniciada en ciclos anteriores, como resultado de la menor erogación de los principales embalses aguas arriba. Como consecuencia, dichos almacenamientos experimentaron un moderado ascenso en los volúmenes embalsados (93,2% IPDO). Así mismo, se han observado repuntes en aguas medias sobre las secciones inferiores (aumento de amplitud), explicados en parte por la

erogación de Caxias, sumado a las lluvias moderadas registradas en los días precedentes al presente periodo semanal. Se prevé que el ciclo siguiente presente valores de base más estables, en vista de la óptima reserva hídrica antes descrita, si bien todavía es posible el desarrollo de repuntes ordinarios ocasionales por efecto de las precipitaciones esperadas sobre el sector junto al ocasional incremento en la erogación.

En Andresito se observó con repunte en aguas medias/medias altas durante los últimos días de la semana precedente, en asociación a lluvias sobre la cuenca baja y media. Asimismo, como continuación de la tendencia descrita aguas arriba, actualmente se observa con una disminución sostenida de base en aguas medias bajas. Es probable que los mínimos se recuperen leve/moderadamente y el nivel exhiba base sostenida en aguas medias bajas, en virtud de la perspectiva meteorológica pronosticada. En Puerto Iguazú el nivel hidrométrico registró aumento de amplitud, sobre una base estable en aguas bajas. Continuaría con dinámica semejante, todavía con posibilidad de sostener al menos parcialmente la leve recuperación de mínimos en aguas bajas, aunque la mayoría de las lecturas no superarían el umbral de las aguas bajas.

Cabe destacar que la cuenca del río Iguazú se caracteriza por una rápida reacción ante eventos extremos, por lo que queda sujeta a la evolución de las lluvias previstas que se presenten sobre el área de aporte inmediato.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Pto. Andresito	655	2.390	1220	[700 – 2.000]	Aguas medias bajas/medias

RÍO PARANÁ TRAMO PARAGUAYO-ARGENTINO

AGUAS BAJAS

Durante los últimos 7 días, se registraron precipitaciones poco significativas o leves sobre la cuenca propia de Yacyretá, mientras que en los aportes al tramo Yacyretá–Corrientes predominó la escasez de lluvias. En cuanto a las distintas previsiones meteorológicas disponibles para los próximos 7 días, estas indican precipitaciones ligeramente abundantes sobre la cuenca propia de Yacyretá, y moderadas sobre el aporte al tramo Yacyretá–Corrientes.

En Confluencia, primeramente se observó un incremento de punta, en asociación a la erogación de Itaipú y en los últimos días se observó con leve descenso de base respecto a la semana precedente, acompañado de oscilaciones de amplitud acotada. Asimismo, desde julio se observa con dinámica dentro del rango de aguas bajas. A corto plazo, se prevé que persista con dinámica semejante (con posibles variaciones poco significativas), mayoritariamente en aguas bajas.

En Yacyretá, la afluencia se observó con incremento de punta, en asociación al patrón observado aguas arriba, y actualmente se observa con base estable, en aguas bajas. A corto plazo, persistirá con dinámica mayoritaria en aguas bajas, si bien es probable observar nuevos repuntes en la franja límite aguas bajas/medias bajas asociados a las lluvias previstas a partir del 4/9 sobre la cuenca propia. Por otro lado, la erogación se observa con recuperación de base en aguas bajas y punta en el límite aguas bajas/medias bajas, continuando con la dinámica semejantes a los de principios de julio. A corto plazo, se proyecta con punta estable en la franja límite aguas bajas/medias bajas y base estable o con leve descenso en aguas bajas, si bien con incremento del derrame semanal.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Confluencia Paraná/Iguazú	7.339	8.556	7.948	[7.000 – 8.500]	Aguas bajas
Yacyretá (Afluente)	8.000	9.700	8.800	[7.700 – 9.700]	Aguas bajas (probabilidad de incremento de punta hacia aguas medias bajas)
Yacyretá (Efluente)	7.700	10.200	8.888	[7.100 – 9.800]	Aguas bajas/medias bajas (incremento derrame semanal)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Iguazú	5,90	8,80	7,04	[5,60 – 8,70]	Aguas bajas

RÍO PARAGUAY

AGUAS MEDIAS BAJAS

Durante la última semana, se registraron precipitaciones leves sobre la margen izquierda de los tramos medio e inferior. En la cuenca baja, los pronósticos para los próximos siete días indican lluvias poco significativas o leves sobre la margen derecha y moderadas sobre la margen izquierda. En las cuencas alta y media se prevé un escenario de déficit de precipitaciones, condición que se mantendría a corto plazo.

En Bahía Negra, persiste una muy leve tendencia descendente, en concordancia con la estacionalidad característica del régimen hidrológico. Todavía se registran niveles en valores del orden de aguas medias altas. Se prevé que persista esta dinámica de leve/gradual descenso en plazo extendido, continuando en aguas medias altas, con gradual aproximación al límite de aguas medias, en correspondencia con el patrón estacional.

En el tramo medio, se registra gradual descenso con periodos de relativa estabilidad, en fase de estiaje según la tendencia mensual, con patrón de descenso suave y escalonado (con pequeñas oscilaciones), dentro del rango inferior de aguas medias. A corto plazo, se prevé la persistencia de esta dinámica, con muy leve descenso gradual, en rango límite entre aguas medias bajas/medias.

En el tramo inferior, persiste en fase de leve descenso, en aguas medias bajas en Formosa y en Puerto Pilcomayo. A corto plazo persistirá esta tendencia, si bien en asociación a la perspectiva de precipitaciones, se podría atenuar levemente.

Tramo Medio (paraguayo-brasileño y en territorio paraguayo)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Bahía Negra (Paraguay)	4,41	4,56	4,49	4,33	Aguas medias altas (leve descenso)
Pto. Concepción (Paraguay)	2,58	2,68	2,63	2,53	Aguas medias bajas/medias (muy leve descenso)

Tramo Inferior (paraguayo-argentino)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Pilcomayo	2,20	2,30	2,25	2,14	Aguas medias bajas (leve descenso)
Pto. Formosa	2,84	3,10	2,97	2,76	Aguas medias bajas (leve descenso)

RÍO PARANÁ EN TERRITORIO ARGENTINO


AGUAS BAJAS

Durante los últimos 7 días se observó el desarrollo de un evento de precipitación significativo sobre la porción sur de la región, particularmente durante el día 31/8. En efecto, sobre la ruta Paraná - estuario del Río de La Plata se registraron acumulados en su mayoría ligeramente abundantes a abundantes, con los mayores montos sobre los aportes por margen derecha al tramo Paraná - San Pedro, mientras que aguas abajo se observaron acumulados leves a moderados. En cambio, sobre ambas vertientes de la ruta Corrientes - Paraná se observaron lluvias con acumulados mayoritariamente leves. Durante los próximos 7 días se esperan precipitaciones con acumulados leves a moderados sobre la ruta Corrientes - Goya (previstas para lo que queda de la semana), con los mayores montos sobre los aportes por margen izquierda, mientras que en el resto de la región predominará el escenario deficitario.

El río Paraná en Corrientes - La Paz se observó con leve disminución de amplitud en las secciones superiores y descenso de base en las inferiores, con valores en rango de aguas bajas en la totalidad de este sector del tramo. A corto plazo se espera una leve recuperación de los valores mínimos y de amplitud, en sintonía con la erogación proyectada en Yacyretá. Por tanto, se espera que continúe con tendencia de base en aguas bajas si bien con leve ascenso ocasional, mayoritariamente en aguas bajas (con probabilidad de puntas en rango inferior de aguas medias bajas en Corrientes). Aguas abajo, sobre Santa Fe - Paraná/Rosario, se observó oscilante en rango de aguas bajas, sobre tendencia de base en leve descenso, últimamente estabilizándose. Por otro lado, en Rosario exhibió un repunte ocasional en la franja aguas bajas/medias bajas, por efecto de las lluvias ocurridas durante el fin de semana sobre el tramo y los aportes por margen derecha. A corto plazo se prevé que en el tramo persista oscilante en aguas bajas sobre tendencia de base relativamente estable (con mayor probabilidad en las secciones superiores) o con muy leve/leve descenso en aguas bajas (con mayor probabilidad en las secciones inferiores, si bien es presumible que entre el 5/9 y el 7/9 se produzca alguna variación positiva ocasional por efecto de propagación de mareas), en sintonía con la probable atenuación de la tasa de descenso por efecto de la propagación del patrón observado aguas arriba. Por lo mismo, en plazo de 7-15 días es probable que se observe relativamente estable en todo el tramo (o todavía con chances de leve ascenso de base).

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Corrientes	1,39	1,77	1,57	[1,45 – 2,45]	Aguas bajas/medias bajas (probabilidad de leve/moderado incremento)
Goya	1,70	2,05	1,88	[1,75 – 2,45]	Aguas bajas (probabilidad de leve/moderado incremento)
La Paz	1,76	2,24	1,96	[1,70 – 2,50]	Aguas bajas (probabilidad de leve/moderado incremento)
Santa Fe	1,60	1,72	1,65	[1,45 – 1,90]	Aguas bajas (muy leve descenso/estable)
Rosario	1,37	1,86	1,51	[1,20 – 1,80]	Aguas bajas (muy leve descenso/estable)



Se calcula la anomalía como la diferencia entre el valor acumulado durante la ventana temporal considerada y el valor considerado como normal (período de los últimos 30 años) correspondiente a la misma ventana temporal (semanal, últimos 7 días).

Durante los últimos 7 días se observó un núcleo de **anomalías positivas** considerable sobre los aportes al Carcarañá y al Salado bonaerense.

En cuanto a las condiciones de **normalidad** predominaron sobre el norte de la cuenca, así como sobre aportes al Uruguay en tramo medio e inferior.

En referencia a las **anomalías negativas**, se observaron principalmente en el centro de la cuenca, con un núcleo sobre el tramo inferior del Iguazú.

RÍO URUGUAY:

AGUAS MEDIAS

Los eventos de precipitación más importantes sobre la cuenca del río Uruguay se concentraron mayormente sobre la cuenca media e inferior, con acumulados leves a moderados. Para los próximos 7 días el escenario previsto continúa siendo dispar, con consenso sobre montos deficitarios de precipitaciones en la cuenca baja (poco significativos o muy leves), y con acumulados moderados o ligeramente abundantes sobre la cuenca media y superior.

El caudal del Alto Uruguay se observó con aumento de base en aguas medias, sostenido en valores superiores a los observados previamente, como consecuencia del desarrollo y posterior culminación de una crecida ordinaria con punta en aguas medias altas. Actualmente, la tendencia es de disminución. El almacenamiento en los principales reservorios mantuvo sus volúmenes embalsados en niveles estables

(97,4% volumen útil, IPDO). En consecuencia, es bastante probable que la tendencia de base persista en aguas medias, sostenida a su vez por un escenario hidrometeorológico más positivo.

En el tramo San Javier - Santo Tomé se observó el tránsito de una crecida en aguas medias altas, que tuvo como consecuencia el aumento del caudal base hacia el rango superior de aguas medias. Actualmente se encuentra en fase de descenso, con atenuación progresiva y pronta estabilización. Se prevé que el caudal permanezca relativamente estable en aguas medias, levemente por encima de los anteriores valores de base o inclusive exhiba incrementos ocasionales de amplitud por repuntes ordinarios, en función de la perspectiva meteorológica sobre la cuenca alta. En Paso de los Libres se observó un aumento mayor, con punta definida en aguas medias altas, en asociación con repuntes en los afluentes laterales (crecida del río Ibicuy) y las lluvias sobre el tramo, sumados al tránsito de crecida antes descrito. Asimismo, se observó la culminación y el desarrollo de la fase de descenso. Se espera que el descenso se atenúe, tienda a estabilizarse y al menos se sostenga oscilante en torno a las marcas actuales o exhiba un leve ascenso, en función de la perspectiva meteorológica sobre la cuenca del río Ibicuy.

La afluencia a Salto Grande se observó en ascenso, en correspondencia con la situación hidrológica registrada aguas arriba (especialmente en Paso de los Libres) y los afluentes directos al embalse (ríos Cuareim y Arapey). Al mismo tiempo la erogación mostró un aumento en asociación directa con la afluencia, con oscilaciones propias de la operación. La actual tendencia registrada aguas arriba, y por parte de los principales afluentes directos, hace prever que la afluencia persista oscilante en la franja límite aguas medias/medias altas. Así la erogación bien podría sostenerse oscilante en torno a marcas en aguas medias/medias altas. Aguas abajo, las alturas hidrométricas en Concordia y en Concepción del Uruguay se observaron oscilantes, por efecto de la erogación, sobre una tendencia de ascenso de valores semanales, con puntas en rango de aguas medias/medias altas en Concordia. En el corto plazo se prevé que las alturas del tramo inferior continúen en leve ascenso o al menos se mantengan con oscilaciones mayoritariamente en aguas medias (rango medio a superior de aguas medias).

Tramo medio superior (San Javier – Paso de Los Libres)

Caudal diario. Valores observados en los últimos 7 días y estimados para los próximos 7 días

Sección	Caudales observados [m³/s]			Caudales estimados [m³/s]			Escenario (Tendencia)
	Mínimo	Máximo	Promedio	Mínimo	Máximo	Promedio	
San Javier	1.695	3.820	2.575	1.100	3.800	1.800	Aguas medias (oscilante/estable o incremento ocasional de amplitud)
Santo Tomé	2.745	4.290	3.275	1.600	3.900	2.450	Aguas medias (oscilante/estable o incremento ocasional de amplitud)
P. de los Libres	4.920	7.180	6.235	4.900	7.200	6.200	Aguas medias/medias altas (oscilante/estable o probabilidad de leve incremento semanal)

S/D = sin lecturas disponibles para estimación

*rango de acuerdo a escenarios meteorológicos actualmente previstos

Plazo inmediato = 1 día / Corto Plazo = 2 - 5 días / Plazo extendido= 5 - 15 días

en alerta.ina.gob.ar, pronósticos—> niveles: pronósticos pueden consultarse las previsiones actualizadas de niveles diarios a 7 días
(actualización lunes, miércoles y viernes)

Tramo medio inferior y tramo inferior (Concordia – Gualeguaychú)

Nivel hidrométrico. Valores observados en los últimos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Escenario (tendencia)
Concordia	5,74	6,62	6,10	Aguas medias
Concepción del Uruguay	2,13	2,67	2,34	Aguas medias
Boca Gualeguaychú	1,08	1,66	1,36	Aguas medias

EL PRÓXIMO MENSAJE COMPLETO SERÁ EMITIDO EL MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025