




Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



SITUACIÓN HIDROLÓGICA

MENSAJE N° 10471
16 de Septiembre de 2026



RÍO PARANÁ EN BRASIL

AGUAS MEDIAS/MEDIAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se observaron eventos de precipitación significativamente por encima de lo normal para la época del año en gran parte del Alto Paraná. En el sector regulado, se registraron lluvias con acumulados medios areales moderados en la vertiente oriental y la porción sur de la región, con núcleos abundantes sobre las cuencas de los ríos Tieté, Paranapanema y Tibagi, mientras que en la porción restante las lluvias fueron leves o poco significativas. Por otro lado, en el sector no regulado se observaron precipitaciones con núcleos abundantes sobre la ruta Porto Primavera - Guairá y la vertiente oriental, mientras que en el resto de la región los montos fueron leves o moderados. Durante los próximos 7 días, en el sector regulado se prevén lluvias escasas o poco significativas (normal para la época del año). En el sector no regulado, se espera un escenario de lluvias con montos moderados, todavía con el posible desarrollo de núcleos abundantes que favorezcan la generación de aporte en ruta y tránsitos de onda.

El almacenamiento en las principales presas del sector regulado se observó en ascenso, actualmente con un valor medio ponderado en torno al 61,2% (9% por encima del valor observado en 2025, para la misma época del año), luego de la estabilización observada en agosto/septiembre. En el último ciclo, la afluencia se observó estable, si bien se sostuvo la tendencia ascendente en el sistema Tieté, y la generación hidráulica se mantuvo por encima de los valores previstos. La erogación media semanal en Ilha Solteira continuó oscilante levemente por debajo de lo normal para la época del año, sobre una condición de base inferior a la predominante en la última década de agosto y, en asociación, con atenuación del consumo de reservas. Por combinación con la persistente recuperación del volumen útil registrada en Tres Irmaos durante septiembre, el valor medio ponderado del almacenamiento se observó en ascenso. A corto plazo se prevé que continúe oscilante/estable (culminación del evento de recarga), puesto la previsión de escasez de lluvias en la región. En plazo extendido, es probable que se imponga tendencia de descenso, si bien con chances estabilidad o recuperación ocasional debido a la presunta continuidad del escenario de lluvias por encima de lo normal para la época del año (transición estiaje-período de lluvias).

El caudal erogado en Porto Primavera continuó estable (5.000 m³/s), con valores diarios levemente por debajo de lo normal para la época del año, sosteniendo el incremento de base registrado a mediados de agosto debido a la mayor generación hidráulica en el sistema Paraná. Por otro lado, el aporte del río Paranapanema exhibió notorio incremento (3.300 m³/s) por efecto del tránsito de una onda de crecida desde la cuenca baja, en asociación a las lluvias abundantes registradas en la región. En consecuencia, la descarga semanal en Porto Primavera - Rosana se observó en ascenso en aguas medias (8.300 m³/s), con leve ascenso de base y notorio incremento de amplitud. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/en descenso en aguas medias, en sintonía con la gradual recesión de la afluencia en ruta puesto la previsión de escasez de lluvias en la región. En plazo extendido, la condición del almacenamiento en el sector regulado y la probable persistencia de lluvias por encima de lo normal para la época del año favorecen que continúe regulado/oscilante mayoritariamente en aguas medias, todavía con chances de nuevos incrementos.

El caudal en Guairá exhibió notorio incremento del valor medio semanal (11.400 m³/s), debido al tránsito de una onda de crecida ordinaria en aguas medias/medias altas producto de las lluvias abundantes observadas en el sector no regulado, en combinación con el incremento de la descarga en Porto Primavera - Rosana. En efecto, el escenario de lluvias registrado durante la segunda semana de septiembre generó un repunte significativo de la afluencia en ruta (6.400 m³/s), acoplado sobre el repunte de la descarga del sector regulado con motivo del mismo evento de precipitación. En consecuencia, a partir del 12/9 se observó en franco ascenso hacia aguas medias altas. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en punta en aguas medias altas, con leve descenso tras la definición del pico, puesto la atenuación ocasional del escenario de lluvias en el sector no regulado y la perspectiva en el aporte de Porto Primavera - Rosana (gradual descenso). En plazo extendido (7-15 días) se proyecta sosteniendo recuperación del valor medio semanal en aguas medias/medias altas o inclusive nuevos incrementos, debido a la probable continuidad del escenario de lluvias por encima de lo normal en el sector no regulado favorable para la generación de nuevos repuntes de la afluencia en ruta, con mayores chances a partir del 20/9.

Finalmente, la erogación en Itaipú se observó en ascenso en aguas medias (10.100 m³/s), en sintonía con el tránsito ordinario en curso. A partir del 13/9 se registró un notorio incremento del derrame, debido al ascenso de punta hacia aguas medias/medias altas en relación a la apertura del vertedero de la presa. Al mismo tiempo, se observó recuperación del almacenamiento en valores óptimos. A corto plazo, la perspectiva en la afluencia y la condición actual del almacenamiento imponen que persista oscilante en aguas medias/medias altas. En plazo extendido, se espera que el derrame exhiba gradual descenso/recuperación de base en aguas medias y, de ahí, nuevos incrementos, puesto la persistencia de condiciones de precipitación por encima de lo normal en la región.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Guairá (Afluente)	8.800	14.500	11.400	[10.800 – 17.200]	Aguas medias altas (probabilidad de nuevo tránsito de tránsito de onda, con aproximación a aguas altas)
Itaipú (Efluente)	9.000	12.200	10.100	[10.000 – 15.400]	Aguas medias altas (incremento de punta)

RÍO IGUAZÚ

AGUAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones intensas, con acumulados areales abundantes sobre grandes extensiones de la cuenca, notoriamente superiores a los observados en el periodo anterior. La perspectiva meteorológica para los próximos 7 días es de lluvias con acumulados de precipitación ligeramente abundantes a abundantes sobre la cuenca, con probabilidad de extenderse en plazo de 15 días, persistiendo el escenario húmedo sobre la región.

Sobre el tramo medio y superior del río Iguazú se observó incremento significativo del derrame semanal promedio, continuando la tendencia hídrica positiva registrada desde finales de agosto. Sobre las secciones superiores se registran repuntes sucesivos sobre un caudal mínimo semanal en constante aumento, en asociación a eventos de precipitación abundantes sobre una cuenca con alto grado de saturación. Aún ante este escenario favorable a la generación de excedentes hídricos, los volúmenes almacenados en los principales embalses se observan con leve descenso (81,8%, IPDO). Sobre las secciones inferiores se observó la generación de una onda de crecida, con pico en rango superior a los registrados previamente, amplificado por lluvias abundantes sobre el tramo. La perspectiva para el corto plazo es de persistencia en la tendencia hidrológica positiva, con incremento en los mínimos semanales (o en rango estable como escenario de mínima) en asociación con la perspectiva hidroclimática sobre la región. A partir de esta condición de base, se espera la generación de una nueva onda de crecida con puntas en aguas altas, en vista de la previsión meteorológica abundante sobre las nacientes, y el bajo déficit hídrico precedente. Consecuentemente, se sostiene el aporte de descargas semanales en valores al menos medios altos, con efecto aguas abajo.

En la sección de Andresito se observó nuevamente tránsito de onda de crecida en aguas altas, ya recurrentes, con definición de puntas en valores moderadamente superiores a la última crecida significativa (registrada a fines de julio), con posterior culminación y descenso. A su vez, el caudal medio diario persiste con aumento de base en aguas medias altas, superando las marcas de meses anteriores y consolidando un escenario hidrológico positivo. Esto implica un aporte sostenido de volumen a la confluencia de los ríos Paraná e Iguazú. En sintonía, las alturas hidrométricas en Puerto Iguazú continúan con ascenso de base, sosteniendo recuperación en aguas medias, actualmente con puntas en aguas medias altas en asociación a la recuperación hidrológica sobre el propio cauce. La previsión para Andresito es de nueva crecida en aguas altas por tránsito de avenida desde el sector superior, acentuado por aportes laterales y precipitaciones abundantes sobre el tramo, con caudal pico en rango semejante al actual (o levemente superior en vista de la tendencia de base registrada), puesto la perspectiva meteorológica sobre la cuenca. En plazo extendido (7 a 15 días) se observaría con base mayormente en aguas medias altas, sosteniendo el mayor derrame observado últimamente, con probabilidad de nuevos repuntes por aumento de erogación, en asociación a la disponibilidad hídrica del sistema aguas arriba. Por último, la perspectiva general para el tramo es de persistencia de la elevada frecuencia de repuntes en aguas medias altas/altas, con mayor permanencia en aguas medias altas (tendencia de base en franja límite aguas medias/medias altas) y de ahí, sosteniendo el aporte de volumen aguas abajo.

Cabe destacar que la cuenca del río Iguazú se caracteriza por una rápida reacción ante eventos extremos, por lo que queda sujeta a la evolución de las lluvias previstas que se presenten sobre el área de aporte inmediato.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días					
Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Pto. Andresito	3.330	11.200	6.680	[2.500– 12.000]	Aguas medias altas/altas (probabilidad de crecida en aguas altas)

RÍO PARANÁ TRAMO PARAGUAYO–ARGENTINO

AGUAS MEDIAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones ligeramente abundantes sobre la cuenca propia de Yacyretá, y lluvias leves en el tramo incremental Yacyretá-Corrientes. Para los próximos 7 días, se prevén precipitaciones moderadas tanto para la cuenca propia de Yacyretá, como para el tramo incremental Yacyretá-Corrientes, si bien todavía con probabilidad de registrarse núcleos ligeramente abundantes/abundantes, con mayores chances sobre la cuenca propia de Yacyretá.

El caudal en Confluencia, se observó nuevamente con tránsito de onda en aguas medias altas, en asociación directa al tránsito del río Iguazú y el incremento de erogación de Itaipú, configurando un escenario hidrológico de similares características al observado durante la transición junio/julio, y alcanzando el mayor registro desde diciembre de 2024, si bien con proyección de mayor persistencia dada la perspectiva climática. Actualmente, el caudal se registra en fase de descenso del último tránsito, dentro del rango central de aguas medias altas. A corto plazo, y en asociación con las precipitaciones previstas sobre la cuenca del río Iguazú y el sector no regulado del Alto Paraná, se espera que se atenúe el descenso y sostenga tendencia de base al menos en franja límite aguas medias/medias altas, con persistencia de la mayor permanencia en aguas medias altas. En plazo extendido de 7 - 15 días, persiste la probabilidad de persistir con mayor permanencia de oscilaciones en aguas medias altas, en asociación al aporte sostenido desde el río Iguazú y a posibles incrementos en la descarga del Alto Paraná.

En Yacyretá, la afluencia se observó nuevamente con incremento de punta en aguas medias altas, primeramente por efecto del tránsito de onda del Iguazú. Actualmente, presenta un comportamiento oscilante, dentro del rango propio de aguas medias altas, en asociación al aporte sostenido del río Iguazú y al incremento de las descargas de Itaipú. A corto plazo, se prevé que se sostenga oscilante con tendencia de base en aguas medias altas, y con probabilidad significativa de registrar un nuevo repunte dentro el mismo rango, en asociación a la previsión de lluvias sobre las principales áreas generadoras de caudal, con mayores chances o mayor efecto a partir del 18/9. En plazo extendido, el aporte sostenido del río Iguazú, en conjunto con el incremento previsto de las descargas del Alto Paraná, favorecería una mayor permanencia en aguas medias altas, con posibilidad de desarrollo de nuevos tránsitos de onda.

En asociación al patrón observado en la afluencia, la erogación presentó un notorio incremento, sosteniéndose actualmente estable en marcas de aguas medias altas, ya en valores por encima de lo normal para la época del año. A corto plazo, durante los próximos 2-3 días, se proyectan descargas estables con los valores actuales, en rango propio de aguas medias altas. Consecuentemente, se sostiene el mayor aporte de volumen aguas abajo. En plazo extendido de 7 -15 días, al menos es probable que se registren nuevos incrementos en asociación al posible desarrollo de un escenario más favorable para la generación de aporte en ruta en la cuenca propia, con mayor permanencia en aguas medias altas, y en asociación a la perspectiva sobre las principales áreas generadoras de caudal. En suma, la mayor actividad del río Iguazú actualmente está contribuyendo a sostener la afluencia y las descargas diarias en

por encima de lo normal o normal para la época del año. Esto es, consolidando una condición inicial más proclive al menos a frecuentes tránsitos en aguas medias altas frente a una perspectiva climática de precipitaciones por encima de lo normal o normales en las principales áreas generadoras de caudal. A su vez, se sostiene el mayor derrame aguas abajo, imponiendo tendencia de ascenso de base aguas abajo y eventuales incrementos de punta.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Confluencia Paraná/Iguazú	12.629	20.245	17.005	[14.800–20.300]	Aguas medias altas (oscilante, sosteniendo base, con probabilidad de nuevo empuntamiento)
Yacyretá (Afluente)	12.000	19.600	17.000	[16.600–21.300]	Aguas medias altas (oscilante con aporte sostenido)
Yacyretá (Efluente)	13.300	18.600	16.575	[13.900–21.300]	Aguas medias altas (oscilante con aporte sostenido)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Iguazú	12,80	19,30	16,89	[12,70 – 21,60]	Aguas medias altas (oscilante)

RÍO PARAGUAY

AGUAS BAJAS/MEDIAS BAJAS

Durante los últimos siete días se registraron precipitaciones moderadas en la cuenca alta, particularmente sobre el Pantanal, mientras que en la cuenca media predominaron condiciones de precipitación leves a moderadas, con mayor notoriedad sobre los aportes por margen izquierda. Para los próximos 7 días, las previsiones indican el desarrollo de lluvias leves a moderadas sobre el tramo medio e inferior, con señales de mayor intensidad sobre los aportes por margen izquierda.

En Bahía Negra, continúa la tendencia de gradual descenso, en concordancia con la estacionalidad característica del régimen hidrológico. Actualmente, se mantiene en rango superior de aguas medias. A corto plazo y plazo extendido, se espera la continuidad de esta dinámica de leve/gradual descenso, todavía dentro del rango de aguas medias, con ajuste al patrón estacional.

En el tramo medio, a la altura de Puerto Concepción, persiste en fase de estiaje estacional, todavía con patrón de descenso suave, acompañado por pequeñas oscilaciones, dentro del rango superior de aguas medias bajas. En este contexto, para los próximos días se espera que la tendencia general descendente no se modifique, si bien podrían presentarse oscilaciones acopladas en respuesta a ocasionales leves incrementos del aporte en ruta, continuando con tendencia de base en la franja límite aguas bajas/medias bajas, y con períodos de relativa estabilidad hacia la última semana del mes.

En el tramo inferior, la sección de Puerto Pilcomayo continúa en fase de descenso gradual, dentro de la franja límite de aguas bajas/medias bajas. Para los próximos 7 días, se prevé la continuidad de un patrón semejante con probable atenuación gradual de la tasa de descenso a partir del 23/9, manteniéndose en rango propio de aguas bajas. Por su parte, en la sección de Formosa, se observó relativamente estable o con muy leve descenso, continuando en rango inferior de aguas medias bajas. En el corto plazo, se prevé

un leve ascenso, asociado al escenario meteorológico previsto para los próximos días y, en particular a los aportes provenientes de la cuenca del río Tebicuary, manteniéndose dentro del rango de aguas medias bajas.

Tramo Medio (paraguayo-brasileño y en territorio paraguayo)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Bahía Negra (Paraguay)	3,16	3,40	3,27	3,07	Aguas medias (gradual descenso)
Pto. Concepción (Paraguay)	1,70	1,81	1,76	1,66	Aguas bajas/medias bajas (gradual descenso/oscilante)

Tramo Inferior (paraguayo-argentino)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Pilcomayo	1,11	1,36	1,25	0,97	Aguas bajas (Atenuación de descenso)
Pto. Formosa	2,06	2,10	2,08	2,15	Aguas medias bajas (leve ascenso)

RÍO PARANÁ EN TERRITORIO ARGENTINO

AGUAS MEDIAS

Durante los últimos 7 días se observó un escenario deficitario en gran parte de la región. Se registraron lluvias con acumulados medios areales leves en el norte de la vertiente oriental y en los aportes por margen derecha a la ruta Paraná - San Nicolás. Durante los próximos 7 días se prevé un escenario de precipitaciones semejante, con persistencia de condiciones deficitarias en la porción centro de la región.


El río Paraná en Corrientes - La Paz exhibe sostenido ascenso de los valores medios semanales hacia o en aguas medias, en sintonía con el incremento sostenido de la descarga en Yacyretá durante la primera década de septiembre. En efecto, primeramente se observó oscilante sobre notoria recuperación de base en aguas medias bajas/medias, con marcas levemente por encima de lo normal para la época del año. Actualmente, en las secciones superiores ya se registra franco ascenso en aguas medias. Por otro lado, en La Paz se observa estabilizando en aguas medias bajas/medias, con notoria recuperación de mínimos respecto a los valores registrados en la primera década de septiembre, con proyección de ascenso en aguas medias. Debido a la persistencia de condiciones deficitarias desde la última década de agosto, los aportes por margen izquierda continúan en recesión, si bien ya los tránsitos de onda del río Iguazú continúan favoreciendo/sosteniendo la normalización observada durante el segundo semestre, compensando la fase de descenso estacional del río Paraguay. Durante los próximos 7 días se prevé el tránsito de una onda de crecida ordinaria en aguas medias (probable aproximación o valores de punta en agua medias altas en las secciones superiores), en asociación al patrón observado y previsto en la descarga de Yacyretá (derrame por encima del valor normal para la época del año), sosteniendo el ascenso de base en aguas medias y con definición de picos probables en aguas medias/medias altas hacia plazo extendido. En consecuencia, los valores medios semanales se proyectan en ascenso en aguas medias, con persistencia de marcas por encima de lo normal para la época del año y elevadas chances de sostener la recuperación de base con tendencia en aguas medias hacia septiembre/octubre, y probable incrementos ocasionales de punta, puesto la previsión de lluvias sobre las áreas generadoras de

caudal y el bajo déficit hídrico precedente (aporte del Alto Paraná en valores normales/por encima de lo normal y probabilidad de nuevos tránsitos del río Iguazú). Esto, con probabilidad que los valores de base actualmente observado al menos persistan.

Aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, los valores medios semanales se sostuvieron estables en aguas medias bajas (rango superior), en sintonía con el traslado del patrón observado aguas arriba. En efecto, se observó oscilante en aguas medias bajas/medias, con leve incremento de punta en las secciones inferiores en asociación a efectos locales (traslado de mareas). Actualmente, exhibe oscilaciones acotadas sobre leve recuperación de base en aguas medias bajas/medias, con marcas normales para la época del año y sosteniendo la normalización observada durante el segundo semestre. A corto plazo, se prevé que exhiba gradual/sostenido ascenso hacia aguas medias. Luego, hacia plazo extendido, se espera imposición de tendencia de base en aguas medias y notorio incremento del valor medio semanal en rango semejante, con marcas normales o por encima de lo normal para la época del año, en vista de la perspectiva actual en los aportes a Corrientes (tránsito de onda de crecida en aguas medias).

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Corrientes	3,02	3,76	3,26	[3,60 – 5,00]	Aguas medias/medias altas (incremento de base/punta)
Goya	3,10	3,34	3,23	[3,40 – 4,90]	Aguas medias/medias altas (incremento de base/punta)
La Paz	3,36	3,50	3,43	[3,40 – 4,80]	Aguas medias (ascenso sostenido)
Paraná	2,30	2,48	2,42	[2,35 - 3,60]	Aguas medias (estabilización/ascenso sostenido)
Santa Fe	2,46	2,69	2,62	[2,55 – 3,80]	Aguas medias (estabilización/ascenso sostenido)
Rosario	2,28	2,54	2,39	[2,25 – 3,45]	Aguas medias bajas/medias (estabilización/ascenso)



RÍO URUGUAY:

AGUAS MEDIAS ALTAS/ALTAS

Los eventos de precipitación más importantes registrados en los últimos 7 días se observaron sobre la cuenca superior, con acumulados de precipitación abundantes sobre las nacientes hasta la sección de Itapiranga, mientras que sobre el tramo medio se registraron lluvias con acumulados areales leves a moderados. Para los próximos 7 días se esperan lluvias con acumulados de precipitación moderados a ligeramente abundantes, concentrados nuevamente sobre la alta cuenca, en sintonía con el escenario climático observado sobre la región.

En el tramo superior del río Uruguay se observó la generación de una crecida ordinaria, en un escenario hidrometeorológico favorable a crecidas repentinas. Sobre las secciones superiores se observó con puntas en rango notoriamente superior al último repunte, registrado a inicios del mes, sobre una condición de base sostenida en valores relativamente estables. A su vez, en las secciones inferiores se observó amplificación del pico de crecida, en asociación a las lluvias sobre el tramo y la cuenca de aporte lateral. En sintonía, los principales almacenamientos del sector se observan con leve ascenso (87,2 % IPDO ONS), puesto el incremento en la generación de excedentes pluviales ante el alto grado de saturación de la cuenca. Posterior al tránsito de la onda de crecida, se observó culminación y descenso, con incremento en los mínimos semanales respecto a los observados previamente, consolidando tendencia ascendente de base. Para los próximos días se espera la generación de un tránsito de onda crecida ordinaria, en rango similar a las observadas actualmente, puesto la previsión meteorológica abundante sobre las nacientes. En plazo extendido, se observaría una condición hidrológica positiva sobre el tramo, con aumento en la frecuencia y amplitud de repuntes, en vista del escenario climático abundante sobre la región.

En el tramo medio se observó ascenso por tránsito de onda de crecida, con aproximación y excedencia del nivel de Alerta sobre las secciones superiores del sector. En la sección de San Javier se observa actualmente en fase de descenso, después de registrar marcas en aguas altas, con excedencia del nivel de Alerta. En sintonía, en Santo Tomé se observa con definición de punta en aguas altas, con laminación del pico de crecida, en asociación a las precipitaciones más leves sobre la cuenca incremental. La perspectiva para el tramo es de incremento de base en aguas medias altas, en asociación a la tendencia hidrometeorológica sobre el tramo superior, con probabilidad de tránsito de onda de crecida ordinaria en aguas altas, puesto la previsión atmosférica para los próximos 5 a 7 días. En plazo extendido, se observaría un patrón de repuntes/crecidas con incremento de amplitud en aguas altas, sobre una

tendencia de base ascendente, puesto el escenario climático abundante sobre la región. Aguas abajo, las alturas hidrométricas sobre Paso de los Libres se observa acoplamiento de ondas de crecida, resultando en un ascenso en aguas medias altas, inmediatamente posterior al último repunte (superposición de efectos). Asimismo, el derrame en los principales afluentes laterales se observó en recesión por déficit de precipitaciones sobre la margen izquierda del tramo medio. Para el corto plazo se prevé definición de puntas en aguas medias altas, con probable aproximación (o incluso leve excedencia) del umbral de Alerta. En plazo extendido, posterior a la culminación y descenso del tránsito actual, se observaría tendencia de base sostenida en aguas medias altas, en asociación al constante incremento de los caudales trasladados desde el sector superior. Sobre esta condición de base, se esperan frecuentes repuntes en aguas medias altas/altas, puesto la tendencia hidrológica ascendente observada aguas arriba.

La afluencia a Salto Grande se observó primeramente en descenso, hasta estabilizar mínimos semanales en rango central de aguas medias. Posteriormente, se observó repunte en aguas medias altas, en asociación al tránsito de onda de crecida observado en el sector medio. Sus principales afluentes directos se observan en estiaje ante la escasez de precipitaciones sobre el área de aporte al embalse. En asociación, la erogación se mantuvo oscilante, con leve descenso hacia franja límite aguas medias altas/medias. Se prevé mayor ascenso, con posibles puntas en aguas medias altas, si bien aún con pocas posibilidades de alcanzar el umbral de aguas altas (puesto la laminación de pico ante la escasez de lluvias sobre la cuenca incremental). Sobre el tramo inferior se observa recuperación de base en rango superior de aguas medias, en estrecha asociación a la descarga del embalse. La ruta Concordia - Concepción del Uruguay se observó oscilando por encima del umbral de aguas medias altas, mientras que sobre la desembocadura del Gualeguaychú se observa incremento de base, con oscilaciones por fluctuación del nivel de estuario. La tendencia general para el tramo inferior es de incremento en aguas medias altas, más notorio en las secciones superiores, en vista del tránsito de onda entrante al embalse.

Tramo medio superior (San Javier – Paso de Los Libres)

Caudal diario. Valores observados en los últimos 7 días y estimados para los próximos 7 días

Sección	Caudales observados [m³/s]			Caudales estimados [m³/s]			Escenario (Tendencia)
	Mínimo	Máximo	Promedio	Mínimo	Máximo	Promedio	
San Javier	1.855	15.290	7.380	2.100	9.800	5100	Aguas medias altas/altas (tránsitos de onda)
Santo Tomé	2.580	12.550	6.750	2.400	10.100	6.200	Aguas medias altas/altas (fase de descenso)
P. de los Libres	4.370	10.000	8.485	7.800	11.500	10.300	Aguas medias altas (culminación/incremento de base)

S/D = sin lecturas disponibles para estimación

*rango de acuerdo a escenarios meteorológicos actualmente previstos

Plazo inmediato = 1 día / Corto Plazo = 2 - 5 días / Plazo extendido= 5 - 15 días

en alerta.ina.gob.ar, pronósticos—> niveles: pronósticos pueden consultarse las previsiones actualizadas de niveles diarios a 7 días

Tramo medio inferior y tramo inferior (Concordia – Gualeguaychú)

Nivel hidrométrico. Valores observados en los últimos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Escenario (tendencia)
Concordia	6,06	7,56	6,80	Aguas medias altas (incremento de punta)
Concepción del Uruguay	2,72	3,50	3,15	Aguas medias/medias altas (incremento de punta)
Boca Gualeguaychú	1,78	2,40	2,02	Aguas medias/medias altas (sostiene base)

EL PRÓXIMO MENSAJE COMPLETO SERÁ EMITIDO EL MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026