



Reporte sobre el estado de situación del río Paraná y afluentes sobre la base de imágenes satelitales, mes de Agosto de 2020

Lic. Tomás Manuel Calvi
Revisado por: Dr. Leandro Giordano
Septiembre 2020

El análisis y la elaboración cartográfica se realizó sobre la base de datos MODIS, SAOCOM y de radar Sentinel-1B, para las capturas correspondientes a inicios y fines del mes de agosto del año 2020.

El área de análisis es la cuenca del Plata, específicamente al río Paraná el tramo correspondiente a Puerto Pilcomayo (Paraguay) – Puerto Santa Fe (Argentina).

El objetivo del análisis consiste en exponer las variables que intervienen en el proceso hidrológico elaboradas a través de una serie de productos cartográficos, ya sea por imágenes satelitales como por instrumentos en superficie.

En primera instancia se presenta el acumulado de precipitaciones por semana del mes de agosto elaborado a partir de la interpolación de datos observados de la red SYNOP.

En segunda instancia se presenta el Percentil Del Índice De Precipitación Antecedente (API) medio semanal, elaborado por la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales (CONAE) dando cuenta el estado de humedad del suelo.

Asimismo se exponen los limnigramas correspondientes a estaciones presentes en el tramo de análisis, a fin de reflejar la situación del río (estiaje o crecida).

Por último se exhibe la discriminación de la superficie anegada mediante la aplicación de la técnica de valor umbral, para luego realizar la correspondiente detección de cambios, dando cuenta de la permanencia o retracción de los espejos de agua.

La información fue elaborada por el equipo de la Subgerencia de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico. Para mayor información y/o solicitar las máscaras de agua pertinentes solicitamos escribir a alerta@ina.gov.ar o visitar nuestro repositorio digital en <https://www.ina.gov.ar/alerta>.

ÍNDICE

Estimaciones pluviométricas.....	3
Índice De Precipitación Antecedente.....	4
Estimaciones hidrométricas.....	5
Imágenes MODIS.....	8
Mascaras de agua Sentinel-1.....	12
Variabilidad de agua en superficie Sentinel-1.....	17

Estimaciones pluviométricas observadas por semana en el mes de Septiembre, año 2020.

Las imágenes corresponden a la acumulación de precipitaciones en base a interpolado grillado a través del método de splines de las estaciones SYNOP de la Cuenca del Plata.

Fuente




Figura 1: Semana 1 comprendida entre 01-09-20 y 08-09-20




Figura 2: Semana 2 comprendida entre 09-09-20 y 16-09-20




Figura 3: Semana 3 comprendida entre 17-09-20 y 24-09-20




Figura 4: Semana 4 comprendida entre 25-09-20 y 01-10-20


Estimación de humedad de suelo por semana en el mes de Septiembre, año 2020.

La imagen es indicador del contenido de humedad de suelo en un dado momento, en un espesor de suelo no explicitado.


Es calculado a partir de la precipitación diaria ocurrida en días previos (estimada remotamente por la misión satelital GPM) y del descuento de pérdidas por evapotranspiración.

Fuente


[Más Información sobre el producto](#)




Semana 1 comprendida entre 08-09-20 y 14-09-20



Semana 3 comprendida entre 22-09-20 y 28-09-20



Semana 2 comprendida entre 15-09-20 y 21-09-20



Semana 4 comprendida entre 29-09-20 y 05-10-20



Niveles hidrométricos observados del año 2020 para el tramo Puerto Pilcomayo . Santa Fe, del río Paraná.

Las alturas registradas corresponden a los niveles comunicados por la Prefectura naval de la Republica Argentina.

Se representan los niveles en:

- Puerto Pilcomayo, Formosa.
- Ciudad de Corrientes, Corrientes.
- Ciudad de Goya, Corrientes.
- Ciudad de La Paz, Entre Ríos.
- Ciudad de Santa Fe, Santa Fe.

Fuente




Niveles hidrométricos observados del año 2020 para el tramo Puerto Pilcomayo . Santa Fe, del río Paraná.

Las alturas registradas corresponden a los niveles comunicados por la Prefectura naval de la Republica Argentina.

Se representan los niveles en:

- Puerto Pilcomayo, Formosa.
- Ciudad de Corrientes, Corrientes.
- Ciudad de Goya, Corrientes.
- Ciudad de La Paz, Entre Ríos.
- Ciudad de Santa Fe, Santa Fe.

Fuente



Imágenes composición a 8 días de agua en superficie y frecuencia, sobre la base de datos MODIS.

Se presenta una máscara de agua composición de 8 días del sensor MODIS, producto MOD09A1.


A su vez se presenta la frecuencia de anegamiento de cada píxel.

Es decir que cada píxel reflejado en el mapa tiene un doble análisis: Si fue clasificado o no en este período de 8 días y cuan frecuente es su clasificación.

Tomando como referencia la frecuencia determinada para el período 2000-2015.

Fuente

[Más información sobre el producto](#)



Semana 1 comprendida entre 28-08-20 y 04-09-20

Imágenes composición a 8 días de agua en superficie y frecuencia, sobre la base de datos MODIS.

Se presenta una máscara de agua composición de 8 días del sensor MODIS, producto MOD09A1.


A su vez se presenta la frecuencia de anegamiento de cada píxel.

Es decir que cada píxel reflejado en el mapa tiene un doble análisis: Si fue clasificado o no en este período de 8 días y cuan frecuente es su clasificación.

Tomando como referencia la frecuencia determinada para el período 2000-2015.

Fuente

[Más información sobre el producto](#)



Semana 2 comprendida entre 05-09-20 y 12-09-20

Imágenes composición a 8 días de agua en superficie y frecuencia, sobre la base de datos MODIS.

Se presenta una máscara de agua composición de 8 días del sensor MODIS, producto MOD09A1.


A su vez se presenta la frecuencia de anegamiento de cada píxel.

Es decir que cada píxel reflejado en el mapa tiene un doble análisis: Si fue clasificado o no en este período de 8 días y cuán frecuente es su clasificación.

Tomando como referencia la frecuencia determinada para el período 2000-2015.

Fuente

[Más información sobre el producto](#)



Semana 3 comprendida entre 13-09-20 y 20-09-20

Imágenes composición a 8 días de agua en superficie y frecuencia, sobre la base de datos MODIS.

Se presenta una máscara de agua composición de 8 días del sensor MODIS, producto MOD09A1.


A su vez se presenta la frecuencia de anegamiento de cada píxel.

Es decir que cada píxel reflejado en el mapa tiene un doble análisis: Si fue clasificado o no en este período de 8 días y cuan frecuente es su clasificación.

Tomando como referencia la frecuencia determinada para el período 2000-2015.

Fuente

[Más información sobre el producto](#)



Semana 4 comprendida entre 21-09-20 y 28-09-20


Máscara de agua elaborada sobre la base de imágenes radar SAR Sentinel-1

La escena corresponde a la zona del río Pilcomayo, sur de la República de Paraguay y norte de la República Argentina.


Las fechas de capturas:

- 07/09/2020
- 19/09/2020
- 01/10/2020


Las máscaras se elaboraron a través del método de umbral sobre las bandas de polarización VV



Máscara de agua Sentinel-1 para la fecha 07-09-20.



Máscara de agua Sentinel-1 para la fecha 19-08-20.



Máscara de agua Sentinel-1 para la fecha 01-10-20.


Máscara de agua elaborada sobre la base de imágenes radar SAR Sentinel-1

La escena corresponde a la zona del río Paraná y Bermejo. Ciudad de Formosa, norte de la República Argentina


Las fechas de capturas:

- 07/09/2020
- 19/09/2020
- 01/10/2020


Las máscaras se elaboraron a través del método de umbral sobre las bandas de polarización VV



Máscara de agua Sentinel-1 para la fecha 07-09-20.



Máscara de agua Sentinel-1 para la fecha 19-09-20.




Máscara de agua Sentinel-1 para la fecha 01-10-20.

Máscara de agua elaborada sobre la base de imágenes radar SAR Sentinel-1


La escena corresponde a la zona del río Paraná, ciudad de Resistencia, Chaco y ciudad de Corrientes, Corrientes, República Argentina. Las fechas de capturas:

- 07/09/2020
- 19/09/2020
- 01/10/2020


Las máscaras se elaboraron a través del método de umbral sobre las bandas de polarización VV



Máscara de agua Sentinel-1 para la fecha 07-09-20.



Máscara de agua Sentinel-1 para la fecha 19-09-20.




Máscara de agua Sentinel-1 para la fecha 01-10-20.

Máscara de agua elaborada sobre la base de imágenes radar SAR Sentinel-1


La escena corresponde a la zona del río Paraná, ciudad de Goya, Corrientes, República Argentina. Las fechas de capturas:

- 07/09/2020
- 19/09/2020
- 01/10/2020


Las máscaras se elaboraron a través del método de umbral sobre las bandas de polarización VV



Máscara de agua Sentinel-1 para la fecha 07-09-20.



Máscara de agua Sentinel-1 para la fecha 19-09-20.



Máscara de agua Sentinel-1 para la fecha 01-10-20.


Máscara de agua elaborada sobre la base de imágenes radar SAR Sentinel-1

La escena corresponde a la zona del río Paraná, ciudad de La Paz, Entre Ríos, República Argentina.


Las fechas de capturas:

- 07/09/2020
- 19/09/2020
- 01/10/2020


Las máscaras se elaboraron a través del método de umbral sobre las bandas de polarización VV



Máscara de agua Sentinel-1 para la fecha 07-09-20.



Máscara de agua Sentinel-1 para la fecha 19-09-20.



Máscara de agua Sentinel-1 para la fecha 01-10-20.


Variabilidad de agua en superficie sobre la base de imágenes de sensor radar SAR Sentinel-1

La escena corresponde a la zona del río Pilcomayo, sur de la República de Paraguay y norte de la República Argentina.


Las fechas de capturas:

- 07/09/2020
- 19/09/2020
- 01/10/2020

Se representa la variabilidad entre períodos de captura, a fin de destacar el comportamiento del agua en superficie en la región cada 12 días.



Detección de cambios entre las fechas 07-09-20 y 19-09-20



Detección de cambios entre las fechas 19-09-20 y 01-10-20


Variabilidad de agua en superficie sobre la base de imágenes de sensor radar SAR Sentinel-1

La escena corresponde a la zona del río Pilcomayo, sur de la República de Paraguay y norte de la República Argentina.

Las fechas de capturas:

- 07/09/2020
- 19/09/2020
- 01/10/2020

Se representa la variabilidad entre períodos de captura, a fin de destacar el comportamiento del agua en superficie en la región cada 12 días.



Análisis multitemporal del mes de Septiembre, para la zona del Noreste de la República Argentina, Provincia de Formosa y sur de la República de Paraguay.

En base a imágenes Sentinel-1, referidas a las fechas del 07-09-2020, 19-09-2020 y 01-10-2020

Referencias

- Tile Sentinel-1
- Ejidos Urbanos
- Provincias

Dinámica de escenas

- Escenario bajante persistente
- Escenario bajante incipiente
- Escenario crecida incipiente
- Escenario crecida persistente
- Escenario agua constante

Mapa base Mapbox




Análisis multitemporal entre las fechas 07-09-20, 19-09-20 y 01-10-20

Variabilidad de agua en superficie sobre la base de imágenes de sensor radar SAR Sentinel-1


La escena corresponde a la zona del río Paraná y Bermejo. Ciudad de Formosa, norte de República Argentina. Las fechas de capturas:

- 07/09/2020
- 19/09/2020
- 01/10/2020

Se representa la variabilidad entre períodos de captura, a fin de destacar el comportamiento del agua en superficie en la región cada 12 días.



Detección de cambios entre las fechas 07-09-20 y 19-09-20




Detección de cambios entre las fechas 19-09-20 y 01-10-20

Variabilidad de agua en superficie sobre la base de imágenes de sensor radar SAR Sentinel-1

La escena corresponde a la zona del río Paraná y Bermejo. Ciudad de Formosa, norte de República Argentina. Las fechas de capturas:

- 07/09/2020
- 19/09/2020
- 01/10/2020

Se representa la variabilidad entre períodos de captura, a fin de destacar el comportamiento del agua en superficie en la región cada 12 días..



Análisis multitemporal del mes de Septiembre, para la zona del Noreste de la República Argentina, Provincias de Formosa y Chaco. En base a imágenes Sentinel-1, referidas a las fechas del 07-09-2020, 19-09-2020 y 01-10-2020

Referencias

- Tile Sentinel-1
- Ejidos Urbanos
- Provincias

Dinámica de escenarios

- Escenario bajante persistente
- Escenario bajante incipiente
- Escenario crecida incipiente
- Escenario crecida persistente
- Escenario agua constante

Mapa base Mapbox




Análisis multitemporal entre las fechas 07-09-20, 19-09-20 y 01-10-20

Variabilidad de agua en superficie sobre la base de imágenes de sensor radar SAR Sentinel-1


La escena corresponde a la zona del río Paraná, ciudad de Resistencia, Chaco y ciudad de Corrientes, Corrientes, República Argentina.
Las fechas de capturas:

- 07/09/2020
- 19/09/2020
- 01/10/2020

Se representa la variabilidad entre períodos de captura, a fin de destacar el comportamiento del agua en superficie en la región cada 12 días.



Detección de cambios entre las fechas 07-09-20 y 19-09-20




Detección de cambios entre las fechas 19-09-20 y 01-10-20

Variabilidad de agua en superficie sobre la base de imágenes de sensor radar SAR Sentinel-1

La escena corresponde a la zona del río Paraná, ciudad de Resistencia, Chaco y ciudad de Corrientes, Corrientes, República Argentina. Las fechas de capturas:

- 07/09/2020
- 19/09/2020
- 01/10/2020

Se representa la variabilidad entre períodos de captura, a fin de destacar el comportamiento del agua en superficie en la región cada 12 días.



Análisis multitemporal del mes de septiembre, para la zona del Noreste de la República Argentina, Provincias de Formosa y Corrientes y sur de la República de Paraguay. En base a imágenes Sentinel-1, referidas a las fechas del 07-09-2020, 19-09-2020 y 01-10-2020

Referencias

- Tile Sentinel-1
- Ejidos Urbanos
- Provincias

Dinámica de escenarios

- Escenario bajante persistente
- Escenario bajante incipiente
- Escenario crecida incipiente
- Escenario crecida persistente
- Escenario agua constante

Mapa base Mapbox



Análisis multitemporal entre las fechas 07-09-20, 19-09-20 y 01-10-20


Variabilidad de agua en superficie sobre la base de imágenes de sensor radar SAR Sentinel-1

La escena corresponde a la zona del río Paraná, ciudad de Goya, Corrientes. República Argentina.


Las fechas de capturas:

- 07/09/2020
- 19/09/2020
- 01/10/2020

Se representa la variabilidad entre períodos de captura, a fin de destacar el comportamiento del agua en superficie en la región cada 12 días.



Detección de cambios entre las fechas 07-09-20 y 19-09-20



Detección de cambios entre las fechas 19-09-20 y 01-10-20


Variabilidad de agua en superficie sobre la base de imágenes de sensor radar SAR Sentinel-1

La escena corresponde a la zona del río Paraná, ciudad de Goya, Corrientes. República Argentina.

Las fechas de capturas:

- 07/09/2020
- 19/09/2020
- 01/10/2020

Se representa la variabilidad entre períodos de captura, a fin de destacar el comportamiento del agua en superficie en la región cada 12 días.



Análisis multitemporal del mes de septiembre, para la zona del este de la República Argentina, Provincias de Santa Fe y Corrientes.

En base a imágenes Sentinel-1, referidas a las fechas del 07-09-2020, 19-09-2020 y 01-10-2020

Referencias

Tile Sentinel-1

□ Ejidos Urbanos

□ Provincias

Dinámica de escenarios

■ Escenario bajante persistente

■ Escenario bajante incipiente

■ Escenario crecida incipiente

■ Escenario crecida persistente

■ Escenario agua constante

Mapa base Mapbox



Análisis multitemporal entre las fechas 07-09-20, 19-09-20 y 01-10-20


Variabilidad de agua en superficie sobre la base de imágenes de sensor radar SAR Sentinel-1

La escena corresponde a la zona del río Paraná, ciudad de La Paz, Entre Ríos, República Argentina.


Las fechas de capturas:

- 07/09/2020
- 19/09/2020
- 01/10/2020

Se representa la variabilidad entre períodos de captura, a fin de destacar el comportamiento del agua en superficie en la región cada 12 días.



Detección de cambios entre las fechas 07-09-20 y 19-09-20



Detección de cambios entre las fechas 19-09-20 y 01-10-20


Variabilidad de agua en superficie sobre la base de imágenes de sensor radar SAR Sentinel-1

La escena corresponde a la zona del río Paraná, ciudad de La Paz, Entre Ríos, República Argentina.

Las fechas de capturas:

- 07/09/2020
- 19/09/2020
- 01/10/2020

Se representa la variabilidad entre períodos de captura, a fin de destacar el comportamiento del agua en superficie en la región cada 12 días.



Análisis multitemporal del mes de septiembre, para la zona del este de la República Argentina, Provincias de Santa Fe, Corrientes y Entre ríos. En base a imágenes Sentinel-1, referidas a las fechas del 07-09-2020, 19-09-2020 y 01-10-2020

Referencias

Tile Sentinel-1

— Ejidos Urbanos

— Provincias

Dinámica de escenarios

— Escenario bajante persistente

— Escenario bajante incipiente

— Escenario crecida incipiente

— Escenario crecida persistente

— Escenario agua constante

Mapa base Mapbox



Análisis multitemporal entre las fechas 07-09-20, 19-09-20 y 01-10-20